

ワイヤーサドル WIRE SADDLE / WS





作業性に優れた配線クランプ

Snap-mount clamp for easy insertion and bundle of cables

特 長 Features

- ■ケーブル束をワンタッチでクランプできます。
- Easy insertion of wire/cable bundles.

スナップ取付/Snap Mounting



材料 Material


- ■ナイロン66(色調:ナチュラル) UL94 V-2 (V-0*)
- Nylon 66 (Color: Natural)
- ※ VO タイプは品番末尾に"VO"が付きます。(ロット数・納期はお問い合せ下さい。)


For V0 type, "V0" is added to the end of the part No. (With regard to lot size and lead time, please contact us.)

| WS |
|----|
| |

WS-2WC-V0

省スペーススナップ Space-saving snap





| | 品 番 Part No. | (H) | А | (B) | (C) | (W) | 取付孔 Mounting hole size | 取付板厚 Panel thickness | 包装単位 Std. Package |
|----|-----------------|------|------|------|-----|-------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| UL | WS-1NS | 9.5 | 13.0 | 5.0 | | | | | |
| UL | WS-2NS | 14.7 | 18.2 | 10.2 | | 11.1 | | | |
| UL | WS-3NS | 23.7 | 27.2 | 19.2 | 8.2 | 1 1.1 | φ4.8 ^{+0.2} | 0.5~2.0 | 100 個/pcs. |
| UL | WS-4NS | 31.6 | 35.1 | 27.1 | | | | | |
| UL | WS-2WS | 15.5 | 19.0 | 11.2 | | 16.0 | | | |
| | WS-2NS-L | 14.7 | 18.2 | 10.2 | 9.9 | 11.1 | | 2.3~4.1 | |
| | WS-2WC-V0 | 15.5 | 19.0 | 11.2 | 3.7 | 16.0 | | 0.8~1.3 | 500 個/pcs. |

UL ···UL1565 取得品/UL1565 recognized product

(単位/Unit:mm)